

เขียนโดย Administrator

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2018 เวลา 15:56 น. - แก้ไขล่าสุด วันจันทร์ที่ 05 สิงหาคม 2019 เวลา 18:32 น.



ขั้นตอนการให้บริการ

- 1.ติดต่อทางเราโทร 083 - 792 - 5426 บอกรายละเอียดและความประสงค์ของลูกค้า
- 2.ฝ่ายช่างติดต่อกลับ ภายใน 24 ชม. เพื่อนัดประเมินราคางานที่หน้างาน โดยเบื้องต้น จะมีค่าบริการการประเมินราคา 600 บาท (ในกรณีให้ประเมินราคาอย่างเดียว)
- 3.ทำสัญญาจ้างและชำระเงินเงิน 50% ของมูลค่างาน
- 4.เริ่มดำเนินงาน โดยทีมงาน Becomz.com
- 5.นัดลูกค้าตรวจสอบงาน และชำระเงิน

ราคาพร้อมติดตั้ง 29,900.-

ประกอบด้วย เครื่องประมวลผลและบันทึก OCS-8 จำนวน 1 ตัว กล้อง ROBOT จำนวน 2 ตัว กล้อง C1 จำนวน 5 ตัว กล้อง DC2 จำนวน 1 ตัว ตัวเตือนสัญญาณ

เขียนโดย Administrator

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2018 เวลา 15:56 น. - แก้ไขล่าสุด วันจันทร์ที่ 05 สิงหาคม 2019 เวลา 18:32 น.

DS1 จำนวน 2 ตัว



ห่วงใยคุณ

PREMIUM



ชุด ไอซีเอส พรีเมียม
เครื่องประมวลผล
กล้อง ROBOT
กล้อง C1
ตัวเตือนสัญญาณ
สายนำสัญญาณ



ROBOT



DS1

ROBO

WIFI IP CAMERA

ทำไมต้อง Robot

- OCS ระบบป้องกันภัยอัจฉริยะ
- ความคมชัดของภาพระดับ HD
- ติดตั้งและใช้งานง่าย ผ่าน WIFI
- หมุนกล้องดูภาพได้ 355 องศา
- แจ้งเตือนด้วยเสียงเมื่อมีคนเปิดประตู
- ดูภาพและแจ้งเตือนออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน
- บันทึกภาพและแจ้งเตือนอัตโนมัติ เมื่อมีการเคลื่อนไหวผ่านหน้ากล้อง



OCS

Online Camera Security

ห่วงใยคุณ

เขียนโดย Administrator

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2018 เวลา 15:56 น. - แก้ไขล่าสุด วันจันทร์ที่ 05 สิงหาคม 2019 เวลา 18:32 น.

SPECIFICATIONS			
CAMERA		INTERFACE	
Image Sensor	1 / 4" CMOS	Audio Output	1 Built-in Speaker
Resolution	HD	Ethernet Port	1 RJ45
Compression	H.264 / JPEG	Memory Slot	1 Micro SD Card Slot
Frame Rate	25 fps	Power Supply	DC 5V
Bit Rate	64 Kbps - 8 Mbps	Reset Button	Restore to the factory
LENS		NETWORK	
Size	3.6 mm	Ethernet	10 / 100M Ethernet
View Angle	71°	WiFi Frequency	2.4 GHz
Focus	Fixed	Protocol	HTTP , TCP/IP , ICMP UDP , SMTP , FTP DHCP , DNS , PROE
FUNCTION			
Exposure Control	Auto		
Gain Control	Auto		
White Balance	Auto		
Day & Night	IR cut filter with auto switch Support Color to Black		
Motion Detection	Support		



OCS-8 ตัวอย่างไร

- OCS ระบบป้องกันภัยอัจฉริยะ
- รองรับภาพระดับ SUPER HD
- ติดตั้งและใช้งานง่าย
- ฟังก์ชัน TRIP WIRE สามารถบันทึกภาพ และแจ้งเตือนอัตโนมัติ เมื่อมีการเคลื่อนไหวผ่านหน้ากล้อง
- ใช้ได้ทั้งระบบ Android และ iOS

เขียนโดย Administrator

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2018 เวลา 15:56 น. - แก้ไขล่าสุด วันจันทร์ที่ 05 สิงหาคม 2019 เวลา 18:32 น.

SPECIFICATIONS	
SYSTEM	
Proc	3x2010V300
RAM	4 GB
VIDEO	
Encoding	AHD-H , AHD-M , AHD-L 1080p
Output	VGA x 1 , HDMI x 1
Standard	PAL , NISC
Privacy Mask	Support
Night Vision	Support
RECORD	
Video Compression	H.264
Record Mode	Manual , Scheduled Motion Detection
Disk Full	Overwrite / Stop
Resolution	AHD-H , AHD-M , AHD-L 1080p
AUDIO	
Input	8 Channel RCA
Output	1 Channel RCA
Audio Compression	G.71a
Playback	Support
EXTERNAL	
USB Recovery	Support
USB Port	USB 2.0 x 2
Control Device	Mouse
STORAGE	
HDD Port	SATA x 1
HDD Format	FAT32
NETWORK	
Ethernet	RJ45 10M / 100M x 1
Max Remote Channels	16 Channel
Protocol	TCP/IP , DHCP , PPPoE , UPnP
PPPoE	Support
OS	Android , ios
Protocol	TCP/IP
ALARM / PTZ	
Alarm Input	4 Channel
Alarm Output	1 Channel
Video Lost Alarm	Support
Alarm Snapshot	Support



คุณสมบัติพิเศษ C1

- ความคมชัดของภาพระดับ HD
- มองเห็นภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืน
- พอร์ตต่อภาพใช้แบบ F-TYPE
- เทคโนโลยีกันน้ำกันฝุ่นระดับ IP66
- ตัวกล้องผลิตจากอลูมิเนียมทั้งตัว
- สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง



SPECIFICATIONS

CAMERA

Image Sensor 1 / 4" CMOS

Resolution HD

LENS

Size 3,6 mm

Focus Manual

FUNCTION

Exposure Control Auto

Gain Control Auto

White Balance Auto

Digital noise reduction 3D DNR

OSD Support

Defog Support

Wide Dynamic Range Digital WDR

GENERAL

Infrared

IR Dis

Water

Power

Work

Power

Mate

Instal

เขียนโดย Administrator

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2018 เวลา 15:56 น. - แก้ไขล่าสุด วันจันทร์ที่ 05 สิงหาคม 2019 เวลา 18:32 น.
